

Dados do veículo

Característica	Dados do veículo
Número de chassi	WAUZZZGA7
Modelo	Audi Q2 2,0 TDI AQ2
Data de produção	03.09.2021
Ano de modelo	2022
Tipo de venda	GAGBEC
Código do motor	DTRD
Código da transmissão	UXA
Transmissão	6S
Equipamento	YM
Cor do tejadilho	L5
Cor da Carroceria / Código de tinta	L5 / Z7G

Nº. PR

Característica		Denominação
Modelos de campanha	E0A	nenhum modelo de campanha
Componentes adicionais com superfície especial	6H0	"Base"
Parafusos das rodas com fecho	1PE	Parafusos das rodas com proteção antirrobo (sem fecho)
Diferenciação das classes de veículos agregados / componentes de plataforma	0MG	Diferenciação das classes dos veículos -GA0-
Ponteira da panela de escape	0P1	Ponteira de escape, traseira
Conceito dos gases de escape	4BI	Conceito de gases de escape, EU6 AP
Dispositivo de engate reboque	1D0	Sem dispositivo de reboque
Airbag	4UF	Airbag lado condutor e passag., s/ airbag joelhos, c/ desat. lado passageiro
Reserv. carvão ativado / filtro partículas gasolina	1E9	Sem depósito de carvão ativo com SCR
Pacote porta objetos	QE0	Sem pacote/caixa porta objetos

Ajuste dos espelhos retrovisores exteriores	6XD	Espelho retrov. ext. ajustável/aquecível eletric.
Espelho retrovisor exterior esquerdo	5SL	Espelho retrovisor exterior esquerdo, esférico
Espelho retrovisor exterior direito	5RU	Espelho retrovisor exterior direito, convexo (grande campo de visão)
Sistema de acionamento alternativo	0K0	Sem sistema de acionamento alternativo
Tipo de acionamento	1X0	Tração dianteira

Característica		Denominação
Níveis de equipamento	A9D	Equipamento 2
Redução da distância de travagem	6K2	Front Assist incl. função trav. emerg. City s/ ACC
Versão dos travões tras.	2EJ	Travões de disco traseiros
baterias	J0V	Bateria 420A (70Ah)
Versão dos travões diant.	1ZJ	Travões de disco dianteiros (Geomet D)
Componentes com superfície especial	6FA	Componente sem superfície especial
Equipamento de cores especial	0UA	Sem equipamento de cores especial
Conjunto de componentes, normas de construção específicas do país	B0A	Conj. componentes s/ diretiva constr. específica do país
Ferramenta de bordo e macaco	1S2	Ferramenta de bordo
Sistemas de travagem	1AT	Programa de estabilidade eletrónico (ESP)
Manuais de instruções	0VB	Literatura de bordo em francês
Controlo do desgaste das pastilhas dos travões	9U1	Controlo do desgaste das pastilhas dos travões
Charisma	2H6	Drive select
Pacote cromado	QJ0	sem pacote Alumínio/Cromado
Suplementos ABE	C26	Aditamento à licença de funcionamento
Versão de CO2	0C0	Standard
Pacote Connect 1	IT0	Sem pacote connect 1
Rail no teto / porta-bagagens de teto	3S0	S/barras de tejadilho / porta-bagagens de tejadilho
Inserto do teto/capota	3FA	Sem inserto do tejadilho (tejadilho completo)
Amortecimento trem de rodagem traseiro	1JA	Amortecimento traseiro, base 1
Filmes decorativos/emblemas	6F0	Sem filmes decorativos/emblemas
Amortecimento trem de rodagem dianteiro	G04	Amortecimento dianteiro
Função ECO para perfis de condução e Drive select	EF0	sem função ECO
Montagem diferenciação de componentes do veículo	0ED	Diferenciação de montagem para caixa de velocidades "MQ 281" -- Componentes do veículo--
Sistema de alarme antirroubo	7AA	imobilizador eletrónico
Guarnições	5MA	Guarnições decorativas
Frisos da embaladeira	7M3	Frisos da embaladeira nos recortes das portas

Sistema auxiliar de estacionamento	7X1	Sistema auxiliar de estacionamento
Sistema de segurança alargado	7W0	Sem sistema de segurança alargado
Interface elétrica para utilização exterior	UI2	Externo, Aux-In, USB tipo A, 2x tomada USB
Diferenciação do processo de produção	0FA	Processo de produção padrão
Elevador do vidro	4R4	Elevador dos vidros com acionamento conforto e fusível de desativação, elétrico
Extintor	6A0	sem extintor
Proteção dos peões	VL6	Medidas avançadas e preventivas de proteção dos peões e ciclistas
Pedaleira	VF0	Pedais "padrão"
Comutação dos médios	8K4	Comutação da luz de circulação diurna -- América do Norte -
Travão de estacionamento	UH2	Travão de estacionamento
Sistema de seguimento do veículo	7G0	Sem preparação para VTS (Vehicle-Tracing System)
Especificações do veículo	F0A	Nenhum veículo especial, versão padrão
Alternadores	8GU	Alternador 140 A

Característica		Denominação
Classe de peso, eixo traseiro	0YC	Área de peso 3 apenas comando de montagem sem previsão de necessidades
Classe de peso, eixo dianteiro	L05	Área da suspensão 05 apenas comando de montagem, sem previsão de necessidades
Motor base	T6M	Motor diesel de 4 cil. 2,0L Agregado 05L.C
Sistema de regulação da velocidade	8T6	Sist. de regulação da veloc. e limitador de velocidade
Especificações da caixa de velocidades	G0K	Caixa manual de 6 velocidades
Painel traseiro	6V1	Painel traseiro (ECE)
Marca	A51	Audi AG
Spoiler traseiro	5J3	Spoiler de teto
Sistema de lavagem do vidro traseiro	8M1	Sistema de lavagem do vidro traseiro com limpeza intermitente
Eixo traseiro	0N1	Eixo traseiro "padrão"
Forro moldado do teto	6NJ	Forro moldado do teto padrão
Bancos traseiros	3NZ	Banco tras. não dividido, encosto dividido rebatível
Aquecimento, Ar condicionado	9AK	Climatronic com regulação do ar dinâmico, livre de CFC
Faróis principais	8EX	Faróis principais de LED
Head-up display	KS0	Sem head-up display
Acionamento híbrido	20A	Sem motor elétrico (híbrido)
Montagem individual	FC0	Sem montagem individual
Painéis de instrumentos	U5A	Painel de instrumentos, indicação em KM/H
Espelho interior de segurança	4L2	Espelho retrov. interior segurança antiencandeamento

Formas da carroçaria	K4H	Carroçaria fechada
Câmara/sensor de distância	QK0	Sem câmara multifunções
Revestimento do piso da bagageira	6SS	Revestimento do piso da bagageira
Caixa térmica	1W0	Sem caixa térmica/refrigeração do porta-luvas
Proteção para crianças	4H5	Proteção para crianças, de acionamento elétrico
Mesa rebatível	1U8	Sem mesa rebatível no encosto do banco dianteiro
Zonas climáticas	0Y1	Zonas de clima padrão
Bússola/indicador de sinais de trânsito	QR8	Sem sist. reconhecimento sinalização trânsito
Apoios de cabeça traseiros	3T2	Apoios de cabeça traseiros (3 unidades)
Compensador	GB0	Sem compensador
Apoios de cabeça	5ZF	Apoios de cabeça dianteiros
Quantidade de enchimento de combustível	1Z0	Primeiro enchimento de combustível de série
Sistemas de combustível	0F5	Sistema de combustível diesel
Medidas de carroçaria	5C0	sem medidas especiais para a carroçaria
Ancoragem para cadeira de criança dianteira	3G4	Ancoragem para cadeira de criança dianteira
Sistemas de câmaras/sensores da área	KA0	sem sistema de câmaras/sensores da área
Agente frigorífico	KK3	Líquido de refrigeração R1234yf
Suporte da matrícula dianteiro	6W6	Suporte da matrícula dianteiro
Conservação da pintura / proteção de transporte	5K5	Película de proteção de transporte com medidas de proteção de transporte adicionais
Pacote de luz (iluminações)	QQ0	Sem luzes adic. (iluminação interior)
Tomadas de carga	ES0	Sem tomada de carregamento
Disposição da direção	L0L	Veículos com volante à esquerda
Direção	1N7	Direção dinâmica
Desbloqueador do encosto	3H0	Sem desbloqueio do encosto para bancos dianteiros

Característica		Denominação
Sistemas de assistência de luz	8G0	Sem assistente das luzes
Cabo de carga	EV0	Sem cabo de carga
Apoio lombar nos encostos	7P0	Sem apoio lombar nos encostos dos bancos
volantes	2PF	Volante multifunções desportivo em pele
Circulação à esquerda/direita	AV1	tráfego a direita
Montagem de altifalantes	8RM	8 altifalantes (passivos)
Equipamento em pele	7HA	Sem revest. em pele
Apoio central de braços	6E3	Apoio de braços central à frente
Variantes	FM0	Variante equipamento base



Indicador multifunções / computador de bordo	9S8	Indicador multifunções/computador de bordo "FPK"
Refrigeração do motor	8Z5	Não região de clima quente
Tipo de motor	IX2	Motor diesel
Especificações do motor	DE4	Motor turbodiesel 4 cil. 2,0 l/85 kW(4V) TDI Common-Rail Motor base é: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y
Ventilador para a zona cervical	9K0	sem ventilador para a zona cervical
Dispositivo de navegação	7UH	Pré-instalação de sistema de navegação (MIB)
Farolim traseiro de nevoeiro	8TB	Farolim traseiro de nevoeiro
Serviços online	EL1	Serviço online, com OCU, sem codificação Head Unit, sem ligação ao imobilizador
Medidas de valorização do produto	GP1	Veículos com medidas especiais de valorização do produto
Módulo de plataforma no piso atrás	4P6	Módulo no piso atrás Versão 7
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Rodas da série
Classe de qualidade	AQ0	Qualidade de série
Jantes	41S	Jantes de liga leve 7J x 17
Rádios	I8L	Rádio Premium (Gen2)
Versão para fumadores / não fumadores	9JA	Versão para não fumadores
Código de região para rádio	ER1	Código de região "ECE" para rádio
Sistema de controlo da pressão dos pneus	7K1	Sistema de controlo da pressão dos pneus
Pneu	HI2	Pneus 215/55 R17 94V
Fornecedores de pneus	V0A	Pneus sem determinação da marca de pneus
Roda de reserva/kit de avarias	1G8	Kit de avarias
Distâncias entre eixos	0B2	Distância entre eixos
Função de chamada	NZ4	Chamada de emergência privada
	PYG	Pacote Infotainment Connectivity
	WAF	Pacote de equipamentos para França
	YED	Número de controle interno
	YEQ	Número de controle interno
Airbag lateral	4X3	Airbag lateral dianteiro, com airbag para cabeça
Botão/punho da alavanca seletora	7F9	Botão/punho da alavanca seletora em plástico / pele
Auto-recolha/comando especial	A00	Sem auto-recolha
Autocolantes / placas especiais	0SS	Autocolantes/placas, inglês-francês
Luzes SBBR	8VG	Luz SBBR de LED
Acionamento do fecho da tampa da bagageira / tampa atrás	4E0	Destrancamento da tampa da bagageira/tampa traseira pelo lado de fora
Indicador de manutenção	QI6	Indicação de serviço 30000 km ou 2 anos (variável)

Controlo do cinto de segurança	9P9	Contr. dos cintos, contacto elétr. no fecho cinto, equipamento de segurança alargado
<hr/>		
Característica		Denominação
Capas para os estofos	N5B	Cobertura dos bancos em tecido
Ajuste do banco	3L3	Ajuste em altura, manual, para bancos dianteiros
Aquecimento do banco	4A0	sem aquecimento do banco
Certificados de segurança	0LJ	Com placas/autocolantes/certificados de segurança espec. para França
Sistema start/stop/recuperação	7L6	Sistema start/stop com recuperação
Buzinas	8Y1	Buzina de dois tons
Assist. mud. faixa/sist. aviso de man. faixa de rod.	7Y0	sem assistente de mudança de faixa
Sist. aviso saída faixa rodagem/assist. congestion.	6I0	sem sist. aviso. manut. faixa rod.
Vidros laterais e traseiros	4KC	Vidros laterais e traseiros em vidro termoprotetor
Para-choques	2JG	Para-choques na cor da carroçaria
Barra estabilizadora traseira	0BA	Sem barra estabilizadora traseira
Barra estabilizadora dianteira	0AE	Barra estabilizadora dianteira
Desenvolvimento série / pré-série	FA0	Desenvolvimento Série
Dispositivo de limpeza dos faróis	8X0	Sem sistema de limpeza dos faróis
Bloqueio da porta e da tampa	4I2	Fecho centralizado com comando à distância Acionamento interno s/dispositivo de segurança Safe
Países de homologação / países com B08 requisitos especiais		País de homologação França
Frequência portadora para comando à distância	5D1	Frequência portadora 433,92 até 434,42 MHz
Parede divisória	3CA	sem painel de separação
Proteção de transporte	NT0	Proteção para transporte (vers.1)
Portas	0A2	4 portas
Receção de TV / receção digital de rádio	QV3	Receção de rádio digital
Proteção inferior do grupo propulsor	1SA	Sem proteção adicional inferior do grupo propulsor
Placas do modelo	1EX	Placa de identificação especial para CE para veículo ligeiro M1
Emblema	2Z0	Designação do modelo, supressão
Estojo de primeiros socorros / triângulo pré-sinal.	1T3	Material primeiros socorros e triângulo sinalização
Bancos diant.	Q1A	Bancos normais dianteiros
Bloqueio do banco traseiro	UK1	Desbloqueio do banco traseiro padrão
Telefone / telemática	9ZX	Pré-instalação de telefone para telemóvel
Defletor do vento	7S0	sem defletor do vento
Extensão dos intervalos de manutenção	QG1	Extensão dos intervalos de manutenção

Sistema de acumulação de calor / aquecimento aux.	7E6	Aquecimento adicional elétrico do ar
parabrisas	4GH	Para-brisas, vidro termoprotetor com faixa de proteção solar
Indicação do nível da água do limpavidros	8W1	Indicação do nível da água do limpa-vidros
Pneus adicionais (pneus de inverno)	2WA	Sem pneus adicionais
Tapetes	0TD	Tapetes dianteiros e traseiros
Frisos decorativos	4ZE	Frisos embelezadores pretos
Fixação adicional da cadeira de criança	3B4	Ancoragem para cadeira de criança para sistema de cadeira de criança ISO FIX
Aquecimento suplementar	9M0	Sem aquecimento auxiliar/estacionário